




EVOLUTION **TE04** TIRAGE HORIZONTAL




Photo non contractuelle*

DONNÉES TECHNIQUES


Caractéristiques	Description
Dimension	170 x 123 x 174 cm
Palette	160 x 100 cm
Dimension colisage	172 x 123 x 190 cm
Poids Machine	235 kg
Poids max utilisateur	130 Kg
Charge standard	80 Kg
Charge max (option)	140 Kg
Structure	Châssis mécano-soudé en tubes d'acier rigide de 3mm
Peinture	époxy -Sous couche anti-corrosion Noir (9005)
Sellerie	Sellerie cousue à la main – classée anti-feu M2 – Antibactérienne – sans phtalate, Kara Saphir en standard
Mousse	Dossier & assise → 120 Kg/m3 et 4 cm d'épaisseur
Transmission de la charge	Câble en acier galvanisé haute résistance
Cartérisation	Arrière
Conditionnement	Livré entièrement monté - pictogrammes et consignes de sécurité
Conformité	NF EN ISO 20957
Garantie	5 ans structure et 3 ans pièces (hors sellerie, peinture et pièces d'usure normal)
Accessoires fournis	Guidon rowing






Le tirage poulie basse, également appelé tirage horizontal à la poulie basse, est une alternative plus accessible au rowing barre et haltères. Cet exercice, qui vise à développer l'épaisseur et la largeur du dos, sollicite principalement le grand dorsal et le grand rond ou les trapèzes selon l'utilisation.

POINTS FORTS



Guidon rowing

Le guidon rowing de la TE04 permet une prise neutre ou supination. Cette prise est très utilisée pour des exercices de tirages de dos. Cette prise permet de développer un maximum de force.



Accroche & repose & accessoires

Le plateau repose-accessoires de la TE04 permet de déposer facilement la poignée utilisée en début et en fin de série. Les deux accroches offrent un rangement pratique pour garder plusieurs poignées à portée de main, facilitant ainsi la variation des exercices sans interruption.



Repose-pieds

Le plateau repose-pieds antidérapant assure une sécurité à l'utilisateur. Cette matière offre une adhérence totale, permettant un gain de stabilité sur le mouvement.

CARACTÉRISTIQUES

