


ÉVOLUTION **TE07** BUTTERFLY




DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Description
Dimension	142 x 116 x 146 cm
Palette	Type Europe 120 x 80 cm
Dimension colisage	145 x 90 x 160 cm
Poids Machine	225 kg
Poids utilisateur max	130 Kg
Charge standard	80 Kg
Charge max (option)	120 Kg
Structure	Châssis mécano-soudé en tubes d'acier rigide ovalisé de 3mm
Peinture	époxy -Sous couche anti-corrosion Noir (9005)
Sellerie	Sellerie cousue à la main – classée anti-feu M2 – Antibactérienne – sans phtalate, Kara Saphir en standard
Mousse	Dossier & assise → 120 Kg/m3 et 4 cm d'épaisseur Appuis tête → 34kg/m3 et 6 cm d'épaisseur
Transmission de la charge	Câble en acier galvanisé haute résistance
Cartérisation	Arrière
Conditionnement	Livré entièrement monté - pictogrammes et consignes de sécurité
Conformité	NF EN ISO 20957
Garantie	5 ans structure et 3 ans pièces (hors sellerie, peinture et pièces d'usure normal)



*En cm




Le Butterfly (adduction horizontale) cible prioritairement le grand pectoral avec une grande amplitude et une tension continue grâce à la pile de poids guidée. La trajectoire stabilise les scapulas, favorise la concentration du stimulus sur les pectoraux et se prête aussi bien aux séries longues d'hypertrophie qu'aux phases de réathlétisation.

POINTS FORTS



Double poignée

Deux préhensions distinctes pour moduler le plan d'adduction et les bras de levier. L'alignement scapulo-huméral est optimisé, le couple mieux réparti et la contrainte antérieure réduite. En prépa physique, cette variabilité individualise les angles de travail, maximise le recrutement du grand pectoral et améliore le ratio stimulus/fatigue, y compris en reprise post-lésion.



Repose-pieds

Repose-pieds antidérapants offrant un ancrage solide : ils limitent les compensations du bassin/rachis, stabilisent la position et améliorent la répétabilité du geste, lors d'une série avec charge lourdes.



Assise

Assise réglable en hauteur pour s'adapter à chaque morphologie. Le réglage permet d'aligner le coude et la poignée dans le plan de poussée, d'ajuster l'amplitude d'étirement et d'assurer un confort d'utilisation optimal pour tous les utilisateurs.

CARACTÉRISTIQUES



Présentation du PACK MAXI

Les machines de la gamme EVOLUTION sont proposées de série en structure noire et sellerie bleue. Il est possible de personnaliser les couleurs de peinture structure et de la sellerie, le logo brodé, de la surpiqûre et bien d'autres réglages, en souscrivant au PACK MAXI qui permet d'augmenter la qualité des finitions et leurs personnalisations

N°	DÉSIGNATION	STANDARD EVOLUTION	AVEC PACK MAXI
1	Peinture	Noire	Au choix : Noir, Blanc, Gris, Rouge, Acier brossé vernis
2	Sellerie	Bleue Saphir	Au choix parmi les 12 couleurs du Nuancier KARA
3	Broderie	En Option	Inclus (hors frais de patronage)
4	Surpiqûre	Bleu Saphir	Au choix parmi les 19 couleurs du Nuancier SURPIQÛRE
5	Charge Standard	80 Kg	80 Kg
6	Réglage de la charge	≤ 100 Kg : de 5 en 5 Kg + 100 Kg : de 10 en 10 Kg	≤ 100 Kg : de 2,5 en 2,5 Kg + 100 Kg : de 5 en 5 Kg
7	Carter avant	X	Présent
8	Cliquets & clavettes	Aluminium Bleu	Aluminium Chromé
9	Débrayage	X	Présent

Voir notre catalogue nuancier pour plus d'infos sur les couleurs. D'autres types de personnalisation sont possibles sur devis



Présentation du PACK MAXI


1. Choix de la peinture de la structure châssis



2. Choix de la couleur de sellerie



3. Broderie intégrée



Broderie de logo personnalisé :
Inclus dans le Pack MAXI

4. Choix de la couleur du fil de la surpiqure

Sur devis, parmi les coloris suivants

