


ÉVOLUTION TE19 ADDUCTEURS / ABDUCTEURS




DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Description
Dimension	156 x 87 à 165 x 151 cm
Palette	Type Europe 120 x 80 cm
Dimension colisage	160 x 90 x 166 cm
Poids Machine	185kg
Poids utilisateur max	130 Kg
Charge standard	60 Kg
Charge max (option)	120 Kg
Structure	Châssis mécano-soudé en tubes d'acier rigide de 3mm
Peinture	époxy -Sous couche anti-corrosion Noir (9005)
Sellerie	Sellerie cousue à la main – classée anti-feu M2 – Antibactérienne – sans phtalate, Kara Saphir en standard
Mousse	Dossier & assise → 120 Kg/m3 et 4 cm d'épaisseur Appuis tête → 34kg/m3 et 6 cm d'épaisseur
Transmission de la charge	Câble en acier galvanisé haute résistance
Cartérisation	Arrière
Conditionnement	Livré entièrement monté - pictogrammes et consignes de sécurité
Conformité	NF EN ISO 20957
Garantie	5 ans structure et 3 ans pièces (hors sellerie, peinture et pièces d'usure normal)



*En cm



ÉVOLUTION > **TE19** > ADDUCTEURS / ABDUCTEURS



L'ADDUCTEUR/ABDUCTEUR TE19 est un appareil conçu pour travailler de manière ciblée les muscles de l'intérieur et de l'extérieur des cuisses. Cet exercice sollicite principalement les adducteurs, responsables du rapprochement des jambes, et les abducteurs, qui permettent leur écartement. Idéal pour renforcer la stabilité du bassin et améliorer l'équilibre musculaire, ce gain de stabilité du bassin vous permettra d'être plus fort sur vos squats et soulever de terre,

POINTS FORTS



Réglage de l'amplitude

La TE19 offre aux utilisateurs la possibilité de régler l'amplitude du mouvement. Cette fonctionnalité permet de s'adapter à la souplesse / mobilité de chaque utilisateur.



Appui jambiers pivotants

Les appuis jambiers pivotants offrent aux utilisateurs un confort optimal. Les appuis viennent parfaitement épouser la forme des jambes, grâce à la mousse à haute densité. Ces appuis étant montés sur pivot libre offre une facilité d'utilisation et un confort d'installation et d'utilisation inégalé.



Poignées de maintien

Les poignées de maintien permettent aux utilisateurs de se stabiliser et de se concentrer uniquement sur le mouvement des jambes. Ils peuvent donc effectuer l'exercice avec une grande stabilité sans compenser ce manque de stabilité en utilisant d'autres groupes musculaires.

CARACTÉRISTIQUES



Présentation du PACK MAXI

Les machines de la gamme EVOLUTION sont proposées de série en structure noire et sellerie bleue. Il est possible de personnaliser les couleurs de peinture structure et de la sellerie, le logo brodé, de la surpiqûre et bien d'autres réglages, en souscrivant au PACK MAXI qui permet d'augmenter la qualité des finitions et leurs personnalisations

N°	DÉSIGNATION	STANDARD EVOLUTION	AVEC PACK MAXI
1	Peinture	Noire	Au choix : Noir, Blanc, Gris, Rouge, Acier brossé vernis
2	Sellerie	Bleue Saphir	Au choix parmi les 12 couleurs du Nuancier KARA
3	Broderie	En Option	Inclus (hors frais de patronage)
4	Surpiqûre	Bleu Saphir	Au choix parmi les 19 couleurs du Nuancier SURPIQÛRE
5	Charge Standard	60 Kg	80 Kg
6	Réglage de la charge	≤ 100 Kg : de 5 en 5 Kg + 100 Kg : de 10 en 10 Kg	≤ 100 Kg : de 2,5 en 2,5 Kg + 100 Kg : de 5 en 5 Kg
7	Carter avant	X	Présent
8	Cliquets & clavettes	Aluminium Bleu	Aluminium Chromé
9	Débrayage	Présent	Présent

Voir notre catalogue nuancier pour plus d'infos sur les couleurs. D'autres types de personnalisation sont possibles sur devis



Présentation du PACK MAXI


1. Choix de la peinture de la structure châssis



2. Choix de la couleur de sellerie



3. Broderie intégrée



Broderie de logo personnalisé :
Inclus dans le Pack MAXI

4. Choix de la couleur du fil de la surpiqûre

Sur devis, parmi les coloris suivants

