

LAROQ



PERFORMANCE & FITNESS

EVOLUTION **TE40** DÉVELOPPÉ ASSIS CONVERGENT




DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Description
Dimension	150 x 105 x 150 cm
Palette	Type Europe 120 x 80 cm
Dimension colisage	150 x 80 x 162 cm
Poids utilisateur max	130 Kg
Charge standard	80 Kg
Charge max (option)	140 Kg
Structure	Châssis mécano-soudé en tubes d'acier rigide de 3mm
Peinture	époxy -Sous couche anti-corrosion Noir (9005)
Sellerie	Sellerie cousue à la main – classée anti-feu M2 – Antibactérienne – sans phtalate, Kara Saphir en standard
Mousse	Dossier & assise → 120 Kg/m3 et 4 cm d'épaisseur Appuis tête → 34kg/m3 et 6 cm d'épaisseur
Transmission de la charge	Câble en acier galvanisé haute résistance
Cartérisation	Arrière
Conditionnement	Livré entièrement monté - pictogrammes et consignes de sécurité
Conformité	NF EN ISO 20957
Garantie	5 ans structure et 3 ans pièces (hors sellerie, peinture et pièces d'usure normal)




*En cm

EVOLUTION > **TE40** > DÉVELOPPÉ ASSIS CONVERGENT



La TE40 DÉVELOPPÉ ASSIS CONVERGENT est une machine conçue pour cibler efficacement les pectoraux, avec un mouvement convergent qui favorise une contraction naturelle et un engagement musculaire optimal. En position assise, elle offre un excellent soutien pour le dos, garantissant un entraînement stable et sécurisé. Cet appareil sollicite également les triceps et les deltoïdes antérieurs, en faisant un outil idéal pour développer la force et le volume du haut du corps tout en préservant les articulations. Indispensable pour un travail précis et performant en musculation.

POINTS FORTS




Position des bras ajustables

Le réglage de la position des bras de la développée horizontal convergent permet de s'adapter à toutes les morphologies et tous types d'exercices. En effet, il offre la possibilité aux utilisateurs de gérer leur amplitude de travail tout en garantissant une position correcte lors de l'entraînement.



Siège réglable en hauteur

Car chaque morphologie est différente, la TE40 est équipée d'une assise réglable en hauteur afin de garantir un confort d'exercice optimal ainsi qu'un accès facilité à tous les utilisateurs. L'assistance de réglage s'effectue grâce à un vérins hydraulique.



Bras indépendants

Les bras indépendants de la TE40 permettent de travailler bilatéral et unilatéral favorisant un développement musculaire équilibré.

CARACTÉRISTIQUES



Présentation du PACK MAXI

Les machines de la gamme EVOLUTION sont proposées de série en structure noire et sellerie bleue. Il est possible de personnaliser les couleurs de peinture structure et de la sellerie, le logo brodé, de la surpiqûre et bien d'autres réglages, en souscrivant au PACK MAXI qui permet d'augmenter la qualité des finitions et leurs personnalisations

N°	DÉSIGNATION	STANDARD EVOLUTION	AVEC PACK MAXI
1	Peinture	Noire	Au choix : Noir, Blanc, Gris, Rouge, Acier brossé vernis
2	Sellerie	Bleue Saphir	Au choix parmi les 12 couleurs du Nuancier KARA
3	Broderie	En Option	Inclus (hors frais de patronage)
4	Surpiqûre	Bleu Saphir	Au choix parmi les 19 couleurs du Nuancier SURPIQÛRE
5	Charge Standard	80 Kg	100 Kg
6	Réglage de la charge	≤ 100 Kg : de 5 en 5 Kg + 100 Kg : de 10 en 10 Kg	≤ 100 Kg : de 2,5 en 2,5 Kg + 100 Kg : de 5 en 5 Kg
7	Carter avant	X	Présent
8	Cliquets & clavettes	Aluminium Bleu	Aluminium Chromé

Voir notre catalogue nuancier pour plus d'infos sur les couleurs. D'autres types de personnalisation sont possibles sur devis



Présentation du PACK MAXI


1. Choix de la peinture de la structure châssis



2. Choix de la couleur de sellerie



3. Broderie intégrée



Broderie de logo personnalisé :
Inclus dans le Pack MAXI

4. Choix de la couleur du fil de la surpiqûre

Sur devis, parmi les coloris suivants

