



EVOLUTION **TE42** DÉVELOPPÉ ÉPAULES CONVERGENT



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Description
Dimension	200 x 100 x 145 cm
Palette	Type Europe 120 x 80 cm
Dimension colisage	180 x 105 x 165 cm
Poids utilisateur max	130 Kg
Charge standard	80 Kg
Charge max (option)	120 Kg
Structure	Châssis mécano-soudé en tubes d'acier rigide de 3mm
Peinture	époxy -Sous couche anti-corrosion Noir (9005)
Sellerie	Sellerie cousue à la main – classée anti-feu M2 – Antibactérienne – sans phtalate, Kara Saphir en standard
Mousse	Dossier & assise → 120 Kg/m3 et 4 cm d'épaisseur Appuis tête → 34kg/m3 et 6 cm d'épaisseur
Transmission de la charge	Câble en acier galvanisé haute résistance
Cartérisation	Arrière
Conditionnement	Livré entièrement monté - pictogrammes et consignes de sécurité
Conformité	NF EN ISO 20957
Garantie	5 ans structure et 3 ans pièces (hors sellerie, peinture et pièces d'usure normal)



*En cm

EVOLUTION > **TE42** > DÉVELOPPÉ ÉPAULES CONVERGENT



La TE42 DÉVELOPPÉ ÉPAULES ASSIS est une machine spécialement conçue pour cibler efficacement les deltoïdes, avec un accent particulier sur la portion antérieure et moyenne. En position assise, cet appareil assure un mouvement guidé et sécurisé, permettant un travail précis des épaules tout en minimisant les contraintes articulaires. Idéal pour développer la force, améliorer la posture et renforcer la stabilité du haut du corps, la TE42 est un équipement incontournable pour un entraînement performant et sans risque.

POINTS FORTS




Position des bras ajustable

Le réglage de la position des bras de la permet de s'adapter à toutes les morphologies et tous types d'exercices. En effet, il offre la possibilité aux utilisateurs de gérer leur amplitude de travail tout en garantissant une position correcte lors de l'entraînement



Bras indépendants

Les bras indépendants de la TE42 permettent de travailler en bilatéral ou unilatéral favorisant un développement musculaire équilibré.



Repose-pieds

Le repose-pied antidérapant assure une sécurité à l'utilisateur. Cette matière offre une adhérence totale, permettant une concentration maximale sur le mouvement en toute sérénité.

CARACTÉRISTIQUES



Présentation du PACK MAXI

Les machines de la gamme EVOLUTION sont proposées de série en structure noire et sellerie bleue. Il est possible de personnaliser les couleurs de peinture structure et de la sellerie, le logo brodé, de la surpiqûre et bien d'autres réglages, en souscrivant au PACK MAXI qui permet d'augmenter la qualité des finitions et leurs personnalisations

N°	DÉSIGNATION	STANDARD EVOLUTION	AVEC PACK MAXI
1	Peinture	Noire	Au choix : Noir, Blanc, Gris, Rouge, Acier brossé vernis
2	Sellerie	Bleue Saphir	Au choix parmi les 12 couleurs du Nuancier KARA
3	Broderie	En Option	Inclus (hors frais de patronage)
4	Surpiqûre	Bleu Saphir	Au choix parmi les 19 couleurs du Nuancier SURPIQÛRE
5	Charge Standard	80 Kg	80 Kg
6	Réglage de la charge	≤ 100 Kg : de 5 en 5 Kg + 100 Kg : de 10 en 10 Kg	≤ 100 Kg : de 2,5 en 2,5 Kg + 100 Kg : de 5 en 5 Kg
7	Carter avant	X	Présent
8	Cliquets & clavettes	Aluminium Bleu	Aluminium Chromé

Voir notre catalogue nuancier pour plus d'infos sur les couleurs. D'autres types de personnalisation sont possibles sur devis



Présentation du PACK MAXI


1. Choix de la peinture de la structure châssis



2. Choix de la couleur de sellerie



3. Broderie intégrée



Broderie de logo personnalisé :
Inclus dans le Pack MAXI

4. Choix de la couleur du fil de la surpiqûre

Sur devis, parmi les coloris suivants

