

LAROQ

PERFORMANCE & FITNESS

XTREM BXT16 HIP THRUST



Document V2



FABRIQUÉ
EN FRANCE




Photo non contractuelle*

Fiche V3

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Description
Dimension	208 x 180 x 116 cm
Poids max utilisateur	130 Kg
Charge max	220 kg
Poids emballé	304 kg
Structure	Châssis mécano-soudé en tubes d'acier rigide carré de 4mm Rouge 3020 & Noir 9005 en standard
Peinture	époxy -Sous couche anti-corrosion
Selleries	Sellerie cousue à la main – classée anti-feu M2 – Antibactérienne – sans phtalates, rouge cinabre en standard
Mousse	Combinaison de mousse 120kg/m3 de 4 cm d'épaisseur + mousse 53kg/m3 de 2 cm d' épaisseur
Conditionnement	Livré entièrement monté - Livré avec pictogrammes et consignes de sécurité
Conformité	NF EN ISO 20957
Garantie	5 ans structure et 3 ans pièces (hors sellerie, peinture et pièces d'usure normal)




*En cm




La Hip Thrust BXT16 est conçue pour les sportifs de haut niveau recherchant un équipement robuste et performant. Cet appareil cible spécifiquement les muscles fessiers, essentiels pour l'extension de la hanche et le transfert de force dans des actions dynamiques comme les sprints ou les sauts. Grâce à son mouvement biomécaniquement optimisé, la BXT16 met l'accent sur le grand fessier et limite les contraintes sur la colonne vertébrale. Idéale pour renforcer la chaîne postérieure, elle contribue à améliorer la puissance, la stabilité du bassin et la prévention des blessures.

POINTS FORTS



Réglage de la profondeur du chariot

La profondeur du chariot est réglable pour s'adapter à toutes les tailles et toutes les morphologies afin d'allier confort, stabilité et performance.



Réglage en inclinaison du plateau



Le plateau du BXT16 est inclinable pour s'adapter aux différentes souplesses de cheville.



Supports à élastiques

La BXT16 possède des supports à élastiques, une innovation qui permet un couplage poids/élastiques pour offrir une tension progressive lors des exercices accentuant la tension de contraction en fin de phase concentrique.

CARACTÉRISTIQUES



PERSONNALISATION

SELLERIE :

Nuancier avec 12 coloris pour une personnalisation sur-mesure



SAPHIR
Logo blanc



VERT POMME
Logo noir



ROUGE CARMIN
Logo blanc



ROUGE CINABRE
Logo blanc



DESERT
Logo noir



HAVANA
Logo blanc



VENITIEN
Logo noir



BLEU OPALE
Logo blanc



BRUME
Logo noir



GRIS PERLE
Logo blanc



GALET
Logo blanc



NUIT
Logo blanc

COLORIS STRUCTURE STANDARD

COLORIS STRUCTURE AU CHOIX

