

LAROQ


PERFORMANCE & FITNESS

XTREM BXT24 CURL PUPITRE BICEPS



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Description
Dimension	110 x 178 x 115 cm
Poids max utilisateur	130 Kg
Charge max	110 kg
Structure	Châssis mécano-soudé en tubes d'acier rigide carré de 4mm
Peinture	époxy -Sous couche anti-corrosion Rouge (3020) & Noir (9005) en standard
Selleries	Sellerie cousue à la main – classée anti-feu M2 – Antibactérienne – sans phtalate, rouge cinabre en standard
Mousse	Combinaison de mousse : 120kg/m3 de 4 cm d'épaisseur + mousse Bultex : 53kg/m3 de 2 cm d' épaisseur
Conditionnement	Livré entièrement monté - Livré avec pictogrammes et consignes de sécurité
Conformité	NF EN ISO 20957
Garantie	5 ans structure et 3 ans pièces (hors sellerie, peinture et pièces d'usure normal)



*En cm



La Curl Pupitre BXT24 est conçue pour les athlètes de haut niveau recherchant un équipement robuste et performant. Cet appareil cible spécifiquement les biceps, essentiels pour la flexion du coude et le développement de la force de tirage dans des actions dynamiques comme les tractions ou les mouvements de tirage rapide. Grâce à son angle de travail biomécaniquement optimisé, la BXT24 concentre l'effort sur le biceps brachial tout en limitant les contraintes articulaires. Idéale pour renforcer la chaîne antérieure du bras, elle contribue à améliorer la puissance du bras, la stabilité de l'épaule et à prévenir les déséquilibres musculaires.

POINTS FORTS



Réglage d'amplitude

Le BXT24 est équipé d'un réglage d'amplitude permettant ainsi de s'adapter à la morphologie et les insertions musculaire de chacun. De ce fait les personnes disposant d'un biceps court ou long pourront effectuer ce mouvement en toute sécurité.



Supports latéraux


Les supports latéraux du BXT24 permettent de maintenir les coudes durant le mouvement permettant ainsi un gain de stabilité et par conséquent un gain de force et un meilleur recrutement musculaire.



Poignées multipositions

Les poignées du BXT24 permettent de varier les angles de travail en adoptant une prise supination, semi-supination ou neutre.

CARACTÉRISTIQUES



PERSONNALISATION

SELLERIE :

Nuancier avec 12 coloris pour une personnalisation sur-mesure



SAPHIR
Logo blanc



VERT POMME
Logo noir



ROUGE CARMIN
Logo blanc



ROUGE CINABRE
Logo blanc



DESERT
Logo noir



HAVANA
Logo blanc



VENITIEN
Logo noir



BLEU OPALE
Logo blanc



BRUME
Logo noir



GRIS PERLE
Logo blanc



GALET
Logo blanc



NUIT
Logo blanc

COLORIS STRUCTURE STANDARD

COLORIS STRUCTURE AU CHOIX

