

LAROO
PERFORMANCE & FITNESS

CARDIO TRAINING : CONNECT
CMTD28
TAPIS DE COURSE



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Description
Dimensions (L x l x H)	206 x 90,5 x 155 cm
Poids machine (net)	200 kg
Poids brut (emballé)	270 kg
Dimensions colis (L x l x H)	226 x 97 x 65 cm
Surface de course (L x l)	154 x 58 cm
Largeur marchepieds (chacun)	10 cm
Hauteur du plan de course	29,5 cm au-dessus du sol
Poids utilisateur max	180 kg
Vitesse	0,8 à 22 km/h
Inclinaison	-3 à 15 %
Console	23,8" LED
Données affichées en temps réel	Temps, Calories, Distance, Fréquence cardiaque, Vitesse, Inclinaison
Connectivité	Wi-Fi; Application disponible
Alimentation	220 V
Moteur	AC 3,0 HP en puissance crête (peak)



*En cm



Le CMTD28 est notre tapis de course haut de gamme pensée pour les hôtels et salles premium. Sa large surface de course sa console connectée et sa recharge smartphone par induction offrent une expérience moderne et fluide. Avec Wi-Fi et accès aux principales plateformes de divertissement (YouTube, Netflix, Spotify...), les clients bénéficient d'un usage intuitif et motivant, ainsi que la robustesse et les options d'inclinaison garantissent confort, stabilité et polyvalence au quotidien. Ce modèle vise l'agrément premium plutôt que la préparation physique intensive.

POINTS FORTS



Expérience connectée et divertissement intégrés

Grande console 23,8" avec Wi-Fi, accès direct aux plateformes (YouTube, Netflix, Spotify...) et zone de recharge par induction pour garder le smartphone alimenté pendant l'entraînement. Idéal pour des séances motivantes et autonomes sans équipement additionnel.



Confort et sécurité pour tous les publics

Bande large et longue pour une foulée sécurisée, marchepieds de 10 cm et hauteur de plan de course à 29,5 cm pour des montées/descentes aisées. Affichage en temps réel (temps, distance, FC, vitesse, inclinaison) pour piloter l'effort simplement.



Fiabilité

Châssis robuste et capacité utilisateur 180 kg, moteur AC 3,0 HP et tension 220 V pour une intégration facile dans les établissements. Configuration d'inclinaison -3 à 15 % pour proposer aussi bien marche active que séances dynamiques,

CARACTÉRISTIQUES

